

数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、

参考資料(参考数量)として取扱うこととする。

数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書の「32その他(7)」に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書の「32その他(7)」に従い閲覧に供する。

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 看護学科棟 (II 期)			
	1 空気調和設備			
	(1) 機器設備			
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-06 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-07 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	7	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-08 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-09 ツインマルチタイプ`室外機 冷房能力:5.6kW	1	台
		室内機`天井カセット形`1方向吹出 冷房能力:2.8kW	2	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-010 ツインマルチタイプ`室外機 冷房能力:5.6kW	1	台
		室内機`天井カセット形`1方向吹出 冷房能力:2.8kW	2	台
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-011 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-07 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	8	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-013 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-014 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-015 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-016 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-07 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	8	組
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-018 ツインマルチタイプ`室外機 冷房能力:5.6kW	1	台
		室内機`天井カセット形`1方向吹出 冷房能力:2.8kW	2	台
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-020 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-021 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-022 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-024 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW	4	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-025 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	4	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-026 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-027 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`1方向吹出 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-028 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`1方向吹出 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW	1	組
	空冷ヒートポンプ式ハッケーシ`エアコン	ACP-029 へ`ア(1:1)タイプ`天井カセット形`4方向吹出 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	ACP集中コントロールユニット	RC-02	1	組
I-1-(1)①	搬入据付費		1	式
	小計			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	(2) 配 管 設 備			
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚8mm 6.4φ	208	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚8mm 9.5φ	60	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚10mm 9.5φ	3	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚10mm 12.7φ	173	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 9.5φ	21	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 12.7φ	11	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 15.9φ	60	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 25A	159	m
	空 調 用 排 水 管	硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 25A	41	m
	コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク		2	組
I-1-(2) ①	は つ り 補 修		1	式
I-1-(2) ②	保 温 工 事		1	式
	小 計			
	(3) 電 気 設 備			
I-1-(3) ①	ケ ー ブ ル		1	式
I-1-(3) ②	電 線 管		1	式
	小 計			
	2 撤 去 工 事			
I-2 ①	機 器 類 撤 去		1	式
	冷 媒 回 収 費		1	式
I-2 ②	配 管 類 撤 去		1	式
I-2 ③	配 管 切 断		1	式
I-2 ④	天 井 改 修		1	式
	計			
	3 発 生 材 処 理 費			
I-3 ①	発 生 材 処 理 費		1	式
I-3 ②	有 価 材		1	式
I-3 ③	発 生 材 運 搬 費		1	式
	計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	Ⅱ 看護学科棟 (Ⅱ期)			
	1 空気調和設備			
	(1) 機器設備			
I-1-(1) ①	搬入据付費			
	搬入費		1	式
	据付費		1	式
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-06 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:3.6kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:3.6kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-07 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:3.6kW	7	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:3.6kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-08 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-09 ツインマルチタイプ 室外機 冷房能力:5.6kW	1	台
		室内機 天井カセット形 1方向吹出 冷房能力:2.8kW	2	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-010 ツインマルチタイプ 室外機 冷房能力:5.6kW	1	台
		室内機 天井カセット形 1方向吹出 冷房能力:2.8kW	2	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-011 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-07 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:3.6kW	8	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:3.6kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-013 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-014 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-015 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-016 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-07 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:3.6kW	8	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:3.6kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-018 ツインマルチタイプ 室外機 冷房能力:5.6kW	1	台
		室内機 天井カセット形 1方向吹出 冷房能力:2.8kW	2	台

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-020 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-021 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-022 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-024 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:10.0kW	4	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:10.0kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-025 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:3.6kW	4	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:3.6kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-026 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:3.6kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:3.6kW オートクリーン		
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-027 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:2.8kW	1	組
		室内機 天井カセット形 1方向吹出 冷房能力:2.8kW		
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-028 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:2.8kW	1	組
		室内機 天井カセット形 1方向吹出 冷房能力:2.8kW		
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-029 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	組
		室内機 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW オートクリーン		
	ACP集中コントロールユニット	RC-02	1	組
	集中監視リモコン	RC-1	1	組
	搬入据付費計			
	(2) 配管設備			
I-1-(2) ①	はつり補修			
	ダイヤモンドカッターはつり	88mm	2	箇所
	計			
	はつり補修計			
I-1-(2) ②	保温工事			
	冷媒管保温(SUS保温外装のみ)	屋外露出等 外装 60~70mm	37	m
	冷媒管保温(SUS保温外装のみ)	屋外露出等 外装 70~80mm	3	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	冷媒管保温(SUS保温外装のみ)	屋外露出等 外装 80~90mm	8	m
	保温化粧ケース	W75(屋内露出)	73	m
	保温化粧ケース	W100(屋内露出)	4	m
	計			
	保温工事計			
	(3) 電気設備			
I-1-(3) ①	ケーブル			
	ケーブル	EM-CEE2.00-3C 共巻	268	m
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C ころがし	141	m
	計			
	ケーブル計			
I-1-(3) ②	電線管			
	2種金属線ぴ(亜鉛メッキ鋼板)	MM-A	34	m
	計			
	電線管計			
	2 撤去工事			
I-2 ①	機器類撤去		1	式
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-6 室外機 冷房能力:2.8kW	1	台
		室内機 床置型 冷房能力:2.8kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-7 室外機 冷房能力:2.8kW	23	台
		室内機 床置型 冷房能力:2.8kW	23	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-8 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:5.0kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:5.0kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-9 ツインマルチタイプ 室外機 冷房能力:5.6kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 1方向吹出 冷房能力:2.8kW	2	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-10 ツインマルチタイプ 室外機 冷房能力:5.6kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 1方向吹出 冷房能力:2.8kW	2	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-11 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:4.0kW	1	台

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:4.0kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-13 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:4.0kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:4.0kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-14 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:4.0kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:4.0kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-15 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:4.0kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:4.0kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-16 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:3.6kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:3.6kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-18 ツインマルチタイプ 室外機 冷房能力:5.6kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 1方向吹出 冷房能力:2.8kW	2	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-20 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:4.0kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:4.0kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-21 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:4.0kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:4.0kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-22 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:4.0kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:4.0kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-24 ツイン同時(2:1)タイプ 室外機 冷房能力:22.4kW	2	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:11.2kW	4	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-25 室外機 冷房能力:2.8kW	4	台
		室内機 床置型 冷房能力:2.8kW	4	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-26 室外機 冷房能力:2.8kW	1	台
		室内機 床置型 冷房能力:2.8kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-27 室外機 冷房能力:2.8kW	1	台
		室内機 天井カセット型 1方向吹出 冷房能力:2.8kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	ACP-28 室外機 冷房能力:2.8kW	1	台
		室内機 床置型 冷房能力:2.8kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-22 ヘア(1:1)タイプ 室外機 冷房能力:4.0kW	1	台
		室内機(1) 天井カセット形 4方向吹出 冷房能力:4.0kW	1	台
	計		1	式
	機 器 類 撤 去 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-2 ②	配 管 類 撤 去			
	配 管 類 撤 去		1	式
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 6.4φ	6	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 9.5φ	25	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 12.7φ	36	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 9.5φ	6	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 19.1φ	25	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 25.4φ	36	m
	計			
	配 管 類 撤 去 計			
I-2 ③	配 管 切 断			
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	9.5/15.9	14	ヶ所
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	12.7/19.1	20	ヶ所
	結 露 防 止 層 付 塩 ビ 管	(VP) 屋内一般 25A	51	ヶ所
	計			
	配 管 切 断 計			
I-2 ④	天 井 ・ 床 改 修			
	天 井 開 口 補 修	化粧石膏ボードア12.5 900×900(0.81㎡)	23.5	㎡
	天 井 開 口 補 修	化粧石膏ボードア12.5 1160×384(0.45㎡)	0.5	㎡
	天 井 開 口 補 修	化粧石膏ボードア12.5	23.5	㎡
	天 井 開 口 補 修	ロックウール化粧吸音板ア9	0.5	㎡
	P タ イ ル		2.3	㎡
	天 井 改 修 計			
	計			
	天 井 改 修 計			
	3 発 生 材 処 理 費			
I-3 ①	発 生 材 処 理 費			
	発 生 材 処 理	廃プラスチック、保温材	4.0	m3
	計			

