

工事名称 佐賀大学(久保泉町1)管理棟改修機械設備工事

数量書
(参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、

参考資料(参考数量)として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 管 理 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-101 ツイン天井カセット形(4方向) 冷房能力: 8.8kW 暖房能力: 6.8kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-102 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 1.9kW 暖房能力: 2.1kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-103 トリプル天井カセット形(4方向) 冷房能力:15.3kW 暖房能力: 9.5kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-201 ツイン天井カセット形(4方向) 冷房能力:12.6kW 暖房能力: 6.7kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-202 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.3kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-203 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.3kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-204 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 2.0kW 暖房能力: 1.7kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-205 ツイン天井カセット形(4方向) 冷房能力: 7.9kW 暖房能力: 4.4kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-206 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 6.0kW 暖房能力: 3.3kW	1	組
I-1-(1) ①	搬 入 据 付 費		1	式
	計			
	(2) 空 調 配 管 設 備			
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 6.4φ	50	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 9.5φ	55	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 12.7φ	50	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 15.9φ	47	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 25.4φ	8	m
	空 調 用 排 水 管	結露防止層付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 25A	38	m
	空 調 用 排 水 管	結露防止層付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 30A	50	m
	空 調 用 排 水 管	結露防止層付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 40A	8	m
	空 調 用 排 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋内一般 30A	3	m
	空 調 用 排 水 管	リサイクル硬質塩化ビニル管 RFVP 屋内一般 40A	5	m
	空 調 用 排 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP 屋内一般 30A	8	m
	ド レ ン ト ラ ッ プ	32A	3	個
	ド レ ン ト ラ ッ プ	40A	1	個
I-1-(2) ①	保 温 工 事		1	式
I-1-(2) ②	は つ り 補 修		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	計			
	(3) 電 気 配 線 設 備			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-1-(3) ①	ケ ー ブ ル		1	式
I-1-(3) ②	電 線 管		1	式
I-1-(3) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
	計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	全 熱 交 換 器	HEU-101 天井カセット形 165m3/h×30Pa	2	台
	全 熱 交 換 器	HEU-102 天井カセット形 130m3/h×20Pa	1	台
	全 熱 交 換 器	HEU-103 天井カセット形 200m3/h×20Pa	3	台
	全 熱 交 換 器	HEU-201 天井カセット形 120m3/h×20Pa	1	台
	全 熱 交 換 器	HEU-202 天井カセット形 120m3/h×20Pa	1	台
	全 熱 交 換 器	HEU-203 天井カセット形 130m3/h×20Pa	1	台
	全 熱 交 換 器	HEU-204 天井カセット形 200m3/h×20Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-101 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×680m3/h×160Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-102 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×310m3/h×70Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-103 天井埋込換気扇 低騒音形 140m3/h× 20Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-104 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×400m3/h×190Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-105 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×310m3/h× 70Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-106 天井埋込換気扇 低騒音形 140m3/h× 20Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-107 天井埋込換気扇 低騒音形 140m3/h× 20Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-201 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×380m3/h×80Pa	2	台
	排 気 用 送 風 機	FE-202 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×300m3/h×100Pa	2	台
I-2-(1) ①	据 付 費		1	式
	計			
	(2) 換 気 ダ ク ト 設 備			
	長 方 形 ダ ク ト	亜鉛鉄板製 0.5 t	6	m2
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板 150 φ	67	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板 200 φ	107	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板 250 φ	6	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	内外面塩ビライニング鋼板 300 φ	6	m
	パ イ プ フ ー ド	深形 ステンレス製 ガラリ付 150 φ	15	個
	パ イ プ フ ー ド	深形 ステンレス製 ガラリ付 200 φ	32	個
	パ イ プ フ ー ド	深形 ステンレス製 ガラリ付 250 φ	1	個

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-2-(2) ①	た わ み 継 手		1	式
I-2-(2) ②	ボ ッ ク ス 類		1	式
I-2-(2) ③	制 気 口 類		1	式
I-2-(2) ④	ダ ン パ ー 類		1	式
I-2-(2) ⑤	は つ り 補 修		1	式
	計			
	(3) 電 気 配 線 設 備			
I-2-(3) ①	ケ ー ブ ル		1	式
I-2-(3) ②	電 線 管		1	式
I-2-(3) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
I-2-(3) ④	は つ り 補 修		1	式
	計			
	3 衛 生 器 具 設 備			
	洋 風 大 便 器	C1	5	組
	洋 風 大 便 器	C2	1	組
	小 便 器	U1	3	組
	洗 面 器	L1	5	組
	洗 面 器	L2	1	組
	化 粧 鏡	Y1	5	枚
	化 粧 鏡	Y2	1	枚
	手 す り (L 型)	TE1	3	組
	手 す り (小 便 器 用)	TE2	1	組
	手すり(可動式・はねあげ)	TE3	1	組
	チャームボックス	CH1	3	組
	コンパクトトイレパック	UA1	1	組
	掃 除 流 し	SK1	1	組
I-3 ①	据 付 費		1	式
	計			
	4 給 水 設 備			
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20su	29	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25su	22	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 30su	19	m

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 50su	31	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 20su	28	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 25su	16	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 30su	6	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 40su	1	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 50su	5	m
	仕 切 弁	SUS製 10K 20A	8	個
	仕 切 弁	SUS製 10K 25A	2	個
	仕 切 弁	SUS製 10K 32A	2	個
	仕 切 弁	SUS製 10K 50A	2	個
	横 水 栓	T1	6	個
	台付シングルレバー混合水栓	T2	1	個
	壁付シングルレバー混合水栓	T3	2	個
	壁付シングルレバー混合水栓	T4	4	個
	自 動 エ ア ー 抜 弁	20A	2	個
I-4 ①	据 付 費		1	式
I-4 ②	保 温 工 事		1	式
I-4 ③	は つ り 補 修		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	計			
	5 排 水 設 備			
	排 水 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 屋内一般 50A	26	m
	排 水 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 屋内一般 65A	19	m
	排 水 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 機械室・便所 40A	8	m
	排 水 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 機械室・便所 50A	11	m
	排 水 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 機械室・便所 65A	3	m
	排 水 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 機械室・便所 75A	16	m
	排 水 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 機械室・便所 100A	9	m
	通 気 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 屋内一般 40A	29	m
	通 気 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 屋内一般 50A	37	m
	通 気 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 屋内一般 65A	36	m
	通 気 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 屋内一般 75A	1	m
	通 気 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 機械室・便所 40A	5	m
	通 気 管	リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP 機械室・便所 50A	11	m

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	臭 突 管	硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP 屋内一般 75A	9	m
	床 上 掃 除 口	COA 50	4	個
	床 上 掃 除 口	COA 65	3	個
	床 上 掃 除 口	COA 80	1	個
	床 上 掃 除 口	COA 100	2	個
	通 気 金 物	80A	1	個
	防 虫 網	80A	1	個
I-5 ①	保 温 工 事		1	式
I-5 ②	は つ り 補 修		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	計			
	6 給 湯 設 備			
	電 気 温 水 器	WHE-1 洗い物用流し台下設置形 貯湯量:25L	2	台
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20su	7	m
	仕 切 弁	SUS製 10K 20A	1	個
I-6 ①	据 付 費		1	式
I-6 ②	保 温 工 事		1	式
	計			
	7 液 化 石 油 ガ ス 設 備			
	配 管 設 備		1	式
	諸 経 費		1	式
	計			
	8 撤 去 工 事			
I-8 ①	機 器 類 撤 去		1	式
I-8 ②	配 管 類 撤 去		1	式
I-8 ③	ダ ク ト 類 撤 去		1	式
I-8 ④	保 温 類 撤 去		1	式
	液 管 石 油 ガ ス 設 備 撤 去		1	式
	計			
	9 発 生 材 処 分 費			
I-9 ①	発 生 材 処 理 費		1	式

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-9 ②	発 生 材 運 搬 費		1	式
	計			
	II 屋 外			
	1 屋 外 給 水 設 備			
	屋 外 給 水 管	給水用ポリエチレン管(継手除) (融着) PE 屋外埋設 20A	1	m
	屋 外 給 水 管	給水用ポリエチレン管(継手除) (融着) PE 屋外埋設 30A	4	m
	屋 外 給 水 管	給水用ポリエチレン管(継手除) (融着) PE 屋外埋設 50A	50	m
	屋 外 給 水 管	給水用ポリエチレン管(継手除) (融着) PE 屋外埋設 75A	11	m
	仕 切 弁	10K 32A	1	個
	仕 切 弁	10K 50A	3	個
	バ ル ブ ボ ッ ク ス	VC-1	1	個
	バ ル ブ ボ ッ ク ス	VC-3	3	個
	地 中 埋 設 標	鋳鉄製	12	個
	地 中 埋 設 標	コンクリート製	3	個
	埋 設 表 示 テ ー プ		66	m
	水 栓 柱	SUS製 1200H 水栓共	1	個
II-1 ①	給 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 類		1	式
II-1 ②	土 工 事		1	式
	計			
	2 屋 外 排 水 設 備			
	屋 外 排 水 管	リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋外埋設 40A	5	m
	屋 外 排 水 管	リサイクル硬質塩化ビニル管 RFVP 屋外埋設 50A	13	m
	屋 外 排 水 管	リサイクル硬質塩化ビニル管 RFVP 屋外埋設 65A	1	m
	屋 外 排 水 管	リサイクル硬質塩化ビニル管 RFVP 屋外埋設 75A	1	m
	屋 外 排 水 管	リサイクル硬質塩化ビニル管 RFVP 屋外埋設 100A	5	m
	屋 外 排 水 管	下水用硬質塩化ビニル管 VU 屋外埋設 125A	33	m
	臭 突 管	リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋外埋設 75A	11	m
II-2 ①	桷 類		1	式
II-2 ②	土 工 事		1	式
	計			
	3 浄 化 槽 設 備			
	合 併 処 理 浄 化 槽		1	式

(細目別内訳)

[illegible]

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 管 理 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
I-1-(1) ①	搬 入 据 付 費			
	搬 入 据 付 費		1	式
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-101 ツイン天井カセット形(4方向) 冷房能力: 8.8kW 暖房能力: 6.8kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-102 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 1.9kW 暖房能力: 2.1kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-103 トリプル天井カセット形(4方向) 冷房能力:15.3kW 暖房能力: 9.5kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-201 ツイン天井カセット形(4方向) 冷房能力:12.6kW 暖房能力: 6.7kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-202 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.3kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-203 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.3kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-204 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 2.0kW 暖房能力: 1.7kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-205 ツイン天井カセット形(4方向) 冷房能力: 7.9kW 暖房能力: 4.4kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-206 セパレート天井カセット形(4方向) 冷房能力: 6.0kW 暖房能力: 3.3kW	1	組
	搬 入 据 付 費 計			
	(2) 空 調 配 管 設 備			
I-1-(2) ①	保 温 工 事			
	冷 媒 管 保 温 (保 温 外 装)	屋外露出等 70～80mm (ステンレス鋼板)	16	m
	冷 媒 管 保 温 (保 温 外 装)	屋外露出等 80～90mm(ステンレス鋼板)	15	m
	冷 媒 管 保 温 (保 温 外 装)	屋外露出等 90～100mm(ステンレス鋼板)	6	m
	保 温 工 事 計			
I-1-(2) ②	は つ り 補 修			
	機 械 は つ り	38φ×150 L	1	か所
	機 械 は つ り	50φ×150 L	6	か所
	機 械 は つ り	63φ×150 L	3	か所
	は つ り 補 修 計			
I-1-(3) ①	ケ ー ブ ル			
	(内 外 渡 り 配 線)			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF 2.0mm-3C 共巻	105	m
	(空 調 リ モ コ ン 配 線)			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 1.25mm2-2C ころがし	32	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 1.25mm2-2C PF管内	16	m
	ケ ー ブ ル 計			
I-1-(3) ②	電 線 管			
	(空 調 リ モ コ ン 配 線)			
	可 と う 電 線 管	PF22 隠ぺい	16	m
	電 線 管 計			
I-1-(3) ③	ボ ッ ク ス 類			
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	9	個
	ボ ッ ク ス 類 計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
I-2-(1) ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	全 熱 交 換 器	HEU-101 天井カセット形 165m3/h×30Pa	2	台
	全 熱 交 換 器	HEU-102 天井カセット形 130m3/h×20Pa	1	台
	全 熱 交 換 器	HEU-103 天井カセット形 200m3/h×20Pa	3	台
	全 熱 交 換 器	HEU-201 天井カセット形 120m3/h×20Pa	1	台
	全 熱 交 換 器	HEU-202 天井カセット形 120m3/h×20Pa	1	台
	全 熱 交 換 器	HEU-203 天井カセット形 130m3/h×20Pa	1	台
	全 熱 交 換 器	HEU-204 天井カセット形 200m3/h×20Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-101 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×680m3/h×160Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-102 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×310m3/h×70Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-103 天井埋込換気扇 低騒音形 140m3/h×20Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-104 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×400m3/h×190Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-105 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×310m3/h×70Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-106 天井埋込換気扇 低騒音形 140m3/h×20Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-107 天井埋込換気扇 低騒音形 140m3/h×20Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-201 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×380m3/h×80Pa	2	台
	排 気 用 送 風 機	FE-202 ストレートシロッコファン 消音形 #1 1/4×300m3/h×100Pa	2	台

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	据 付 費 計			
	(2) 換 気 ダ ク ト 設 備			
I-2-(2) ①	た わ み 継 手			
	送 風 機 用 た わ み 継 手		10	m
	た わ み 継 手 計			
I-2-(2) ②	ボ ッ ク ス 類			
	制 気 口 ボ ッ ク ス	～450 亜鉛鉄板 0.5mm	19	m2
	制 気 口 ボ ッ ク ス	～750 亜鉛鉄板 0.6mm	11	m2
	消 音 内 貼 り	GW 25t	14	m2
	ボ ッ ク ス 類 計			
I-2-(2) ③	制 気 口 類			
	吹 出 口	VHS (F付) 250×250	4	個
	吹 出 口	VHS (F付) 300×300	6	個
	吹 出 口	VHS (F付) 350×350	1	個
	吸 込 口	HS 150×150	6	個
	吸 込 口	HS 200×200	8	個
	吸 込 口	HS 250×250	2	個
	吸 込 口	HS 300×300	1	個
	制 気 口 類 計			
I-2-(2) ④	ダ ン パ ー 類			
	風 量 調 整 ダ ン パ ー	VD 200 φ	7	個
	風 量 調 整 ダ ン パ ー	VD 250 φ	1	個
	風 量 調 整 ダ ン パ ー	VD 塩ビライニング 300 φ	1	個
	チ ャ ッ キ ダ ン パ ー	CD 200 φ	17	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 200 φ	1	個
	ダ ン パ ー 類 計			
I-2-(2) ⑤	は つ り 補 修			
	機 械 は つ り	150 φ×150 L	2	か所

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	機 械 は つ り	200φ×150 L	1	か所
	機 械 は つ り	300φ×150 L	1	か所
	は つ り 補 修 計			
I-2-(3) ①	ケ ー ブ ル			
	(全熱交換器リモコン配線)			
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 1.25mm2-2C ころがし	64	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 1.25mm2-2C PF管内	18	m
	(ドラフトチャンバー配線)			
	ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5mm2-4C ころがし	4	m
	ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5mm2-4C 管内	2	m
	ケ ー ブ ル 計			
I-2-(3) ②	電 線 管			
	(全熱交換器リモコン配線)			
	可 と う 電 線 管	PF22 隠ぺい	18	m
	(ドラフトチャンバー配線)			
	電 線 管	E25 露出	2	m
	電 線 管 計			
I-2-(3) ③	ボ ッ ク ス 類			
	プ ル ボ ッ ク ス	SS製 0.2㎡未満	0.11	m2
	プ ル ボ ッ ク ス	SUS製 0.2㎡未満	0.11	m2
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	10	個
	ボ ッ ク ス 類 計			
I-2-(3) ④	は つ り 補 修			
	機 械 は つ り	50φ×150 L	1	か所
	は つ り 補 修 計			
	3 衛 生 器 具 設 備			
I-3 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	洋 風 大 便 器	C1	5	組
	洋 風 大 便 器	C2	1	組
	小 便 器	U1	3	組
	洗 面 器	L1	5	組
	洗 面 器	L2	1	組
	化 粧 鏡	Y1	5	枚
	化 粧 鏡	Y2	1	枚
	手 す り (L 型)	TE1	3	組
	手 す り (小 便 器 用)	TE2	1	組
	手すり(可動式・はねあげ)	TE3	1	組
	チ ャ ー ム ボ ッ ク ス	CH1	3	組
	コ ン パ ク ト ト イ レ パ ッ ク	UA1	1	組
	掃 除 流 し	SK1	1	組
	据 付 費 計			
	4 給 水 設 備			
I-4 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	横 水 栓	T1	6	個
	台付シングルレバー混合水栓	T2	1	個
	壁付シングルレバー混合水栓	T3	2	個
	壁付シングルレバー混合水栓	T4	4	個
	自 動 エ ア ー 抜 弁	20A	2	個
	据 付 費 計			
I-4 ②	保 温 工 事			
	給 水 管 保 温	屋内隠ぺい 15A(20su) GW20 t	43	m
	給 水 管 保 温	屋内隠ぺい 20A(25su) GW20 t	30	m
	給 水 管 保 温	屋内隠ぺい 25A(30su) GW20 t	13	m
	給 水 管 保 温	屋内隠ぺい 32A(40su) GW20 t	1	m
	給 水 管 保 温	屋内隠ぺい 40A(50su) GW20 t	27	m
	給 水 管 保 温	屋外露出 15A(20su) PF20 t	2	m
	給 水 管 保 温	屋外露出 20A(25su) PF20 t	1	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給水管保温	床下・暗渠内 15A(20su) PF20 t	12	m
	給水管保温	床下・暗渠内 20A(25su) PF20 t	8	m
	給水管保温	床下・暗渠内 25A(30su) PF20 t	11	m
	給水管保温	床下・暗渠内 32A(40su) PF20 t	1	m
	給水管保温	床下・暗渠内 40A(50su) PF20 t	9	m
	保温工事計			
I-4 ③	は っ り 補 修			
	機械は っ り	63φ×150 L	17	か所
	機械は っ り	75φ×150 L	11	か所
	機械は っ り	88φ×150 L	5	か所
	機械は っ り	100φ×150 L	9	か所
	は っ り 補 修 計			
	5 排水設備			
I-5 ①	保温工事			
	排水管保温	屋内隠ぺい 50A GW20 t	18	m
	排水管保温	屋内隠ぺい 65A GW20 t	14	m
	保温工事計			
I-5 ②	は っ り 補 修			
	機械は っ り	63φ×150 L	10	か所
	機械は っ り	75φ×150 L	22	か所
	機械は っ り	88φ×150 L	8	か所
	機械は っ り	125φ×150 L	9	か所
	機械は っ り	150φ×150 L	4	か所
	は っ り 補 修 計			
	6 給湯設備			
I-6 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	電気温水器	WHE-1 洗い物用流し台下設置形 貯湯量:25L	2	台
	据 付 費 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-6 ②	保 温 工 事			
	給 湯 管 保 温	屋内露出 15A(20su) GW20 t	7	m
	保 温 工 事 計			
	8 撤 去 工 事			
I-8 ①	機 器 類 撤 去			
	(① 空 調 機 器 撤 去)			
	空 調 機 器 撤 去		1	式
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-1 セパレート天井吊形 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	2	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-2 ルームエアコン 冷房能力:2.5kW 暖房能力:2.8kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-3 セパレート天井吊形 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-4 セパレート天井吊形 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-5 セパレート天井吊形 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-6 ルームエアコン 冷房能力:2.5kW 暖房能力:2.8kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-7 ルームエアコン 冷房能力:2.5kW 暖房能力:2.8kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-8 セパレート壁掛形 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-9 セパレート壁掛形 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-10 セパレート壁掛形 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-11 ルームエアコン 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW	1	組
	コ ン ベ ク タ ー	CV-1 床置き露出形 1800×2100×700	1	台
	(② 換 気 機 器 撤 去)			
	換 気 機 器 撤 去		1	式
	排 気 用 送 風 機	FE-1 壁付換気扇 200φ	2	台
	排 気 用 送 風 機	FE-2 パイプファン	4	台
	排 気 用 送 風 機	FE-3 壁付換気扇 300φ	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-4 壁付換気扇 300φ	1	台
	(③ 衛 生 機 器 撤 去)			
	衛 生 設 備 撤 去		1	式
	洋 風 大 便 器	C1	4	組
	床 置 小 便 器 (AC100V)	U1	4	組
	壁 掛 洗 面 器	L1	4	組
	壁 掛 洗 面 器	L2	7	組

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	洗面化粧台	L3	2	組
	掃除流し	SK1	1	組
	化粧棚	S1	6	個
	化粧鏡	TS1	6	枚
	水石けん入れ	TS2	4	個
	ガス給湯器	WHG-1 屋外壁掛形 24号	2	台
	ガス給湯器	WHG-2 屋内壁掛形 5号	1	台
	機器類撤去計 (① ～ ③)			
I-8 ②	配管類撤去			
	(① 空調配管類撤去)			
	空調配管類撤去		1	式
	温水配管撤去	SGP-白 屋内一般 20A	245	m
	温水配管撤去	SGP-白 屋内一般 25A	48	m
	温水配管撤去	SGP-白 屋内一般 32A	65	m
	温水配管撤去	SGP-白 屋内一般 40A	17	m
	温水配管撤去	SGP-白 屋内一般 50A	49	m
	温水配管撤去	液管 6.35 φ	50	m
	冷媒配管撤去	液管 9.52 φ	20	m
	冷媒配管撤去	ガス管 9.52 φ	14	m
	冷媒配管撤去	ガス管 12.70 φ	36	m
	冷媒配管撤去	ガス管 15.88 φ	20	m
	ドレン配管撤去	VP 屋内一般 25A	62	m
	(② 衛生配管類撤去)			
	衛生配管類撤去		1	式
	< 給水 >			
	給水配管徹去	SGP-PA 屋内一般 20A	75	m
	給水配管徹去	SGP-PA 屋内一般 25A	16	m
	給水配管徹去	SGP-PA 屋内一般 40A	29	m
	給水配管徹去	SGP-PA 屋内一般 50A	2	m
	給水配管徹去	SGP-PA 機械室・便所 20A	23	m
	給水配管徹去	SGP-PA 機械室・便所 25A	20	m
	給水配管徹去	SGP-PA 機械室・便所 32A	1	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給 水 配 管 徹 去	SGP-PA 機械室・便所 40A	15	m
	水 栓 徹 去	単水栓 13A	10	個
	< 排 水 >			
	雑 排 水 配 管 徹 去	SGP-白 屋内一般 40A	39	m
	雑 排 水 配 管 徹 去	SGP-白 屋内一般 50A	28	m
	雑 排 水 配 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 32A	4	m
	雑 排 水 配 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 40A	6	m
	雑 排 水 配 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 50A	20	m
	雑 排 水 配 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 80A	7	m
	雑 排 水 配 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 100A	2	m
	汚 水 配 管 徹 去	DVLP 機械室・便所 50A	4	m
	汚 水 配 管 徹 去	DVLP 機械室・便所 80A	10	m
	汚 水 配 管 徹 去	DVLP 機械室・便所 100A	5	m
	通 気 配 管 徹 去	SGP-白 屋内一般 32A	19	m
	通 気 配 管 徹 去	SGP-白 屋内一般 40A	17	m
	通 気 配 管 徹 去	SGP-白 屋内一般 50A	21	m
	通 気 配 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 32A	6	m
	通 気 配 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 40A	5	m
	通 気 配 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 50A	8	m
	床 上 掃 除 口 徹 去	COA 40A	3	個
	床 上 掃 除 口 徹 去	COA 50A	2	個
	床 上 掃 除 口 徹 去	COA 80A	3	個
	床 上 掃 除 口 徹 去	COA 100A	1	個
	床 上 掃 除 口 徹 去	COB 40A	1	個
	床 上 掃 除 口 徹 去	COB 50A	3	個
	床 排 水 金 物 徹 去	T5A 50A	2	個
	通 気 金 物 徹 去	埋込型 50A	3	個
	< 給 湯 >			
	給 湯 配 管 徹 去	SUS 屋内一般 20	22	m
	< 液 化 ガ ス >			
	ガ ス 配 管 徹 去	SGP-白 屋内一般 20A	66	m
	ガ ス 配 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 20A	22	m
	ガ ス コ ッ ク	2口コック	4	個

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ガ ス コ ッ ク	1口コック	1	個
	配 管 類 撤 去 計 (① ～ ②)			
I-8 ③	ダ ク ト 類 撤 去			
	ダ ク ト 類 撤 去		1	式
	< 換 気 ダ ク ト >			
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト 撤 去	100φ	7	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト 撤 去	150φ	2	m
	ベ ン ト キ ャ ッ プ 撤 去	100φ	2	個
	ベ ン チ レ ー タ ー 撤 去	150φ	1	個
	ダ ク ト 類 撤 去 計			
I-8 ④	保 温 類 撤 去			
	(配 管 類 保 温 撤 去)			
	配 管 保 温 撤 去		1	式
	< 空 調 >			
	温 水 配 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 20A GW20t	155	m
	温 水 配 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 25A GW20t	28	m
	温 水 配 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 32A GW20t	24	m
	温 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 20A GW20t	91	m
	温 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 25A GW20t	20	m
	温 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 32A GW20t	41	m
	温 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 40A GW20t	17	m
	温 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 50A GW20t	49	m
	冷 媒 管 保 温 撤 去	屋外露出 樹脂製カバー 100W	57	m
	ド レ ン 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 25A GW20t	12	m
	< 給 水 >			
	給 水 配 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 20A GW20t	65	m
	給 水 配 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 25A GW20t	12	m
	給 水 配 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 40A GW20t	15	m
	給 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 20A PF20t	29	m
	給 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 25A PF20t	22	m
	給 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 32A PF20t	1	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 40A PF20t	29	m
	給 水 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 50A PF20t	2	m
	給 水 配 管 保 温 撤 去	屋外露出 20A PF20t	4	m
	給 水 配 管 保 温 撤 去	屋外露出 25A PF20t	1	m
	< 排 水 >			
	排 水 配 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 40A GW20t	28	m
	排 水 配 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 50A GW20t	25	m
	< 給 湯 >			
	給 湯 配 管 保 温 撤 去	暗渠内 15A GW20t	13	m
	給 湯 配 管 保 温 撤 去	屋外露出 15A GW20t	9	m
	保 温 類 撤 去 計			
	9 発 生 材 処 分 費			
I-9 ①	発 生 材 処 理 費			
	発 生 材 処 分	混合廃棄物・保温材	3	m3
	発 生 材 処 分	ガラス及び陶磁器くず	2	m3
	発 生 材 処 分	コンクリート	1	m3
	発 生 材 処 分	家電リサイクル費	4	組
	発 生 材 処 分	冷媒ガス	1	式
	発 生 材 処 分	有価材	1	式
	発 生 材 処 理 費 計			
I-9 ②	発 生 材 運 搬 費			
	発 生 材 運 搬	混合廃棄物・保温材	3	m3
	発 生 材 運 搬	ガラス及び陶磁器くず	2	m3
	発 生 材 運 搬	コンクリート	1	m3
	発 生 材 運 搬	冷媒ガス	1	式
	発 生 材 運 搬 費 計			
	II 屋 外			
	1 屋 外 給 水 設 備			
II-1 ①	給 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 類			
	給 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	E F 90° エルボ(両受) 50A	5	個

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給水用ポリエチレン管継手	E F 90° ソケット 75A	2	個
	給水用ポリエチレン管継手	E F 90° チーズ(両受) 50A×20A	1	個
	給水用ポリエチレン管継手	E F 90° チーズ(両受) 50A×50A	2	個
	給水用ポリエチレン管継手	E F 90° チーズ(両受) 75A×50A	1	個
	給水用ポリエチレン管継手	E F 90° レジューサー(両受) 50A×30A	2	個
	給水用ポリエチレン管継手	E F 90° オネジソケット 30A	2	個
	給水用ポリエチレン管継手	E F 90° オネジソケット 50A	6	個
	屋 外 給 水 管 計			
II-1 ②	土 工 事			
	根 切 り	機械 バックホウ0.13m3	18	m3
	埋 め 戻 し	機械 バックホウ0.13m3	18	m3
	砂		8	m3
	土 工 機 械 運 搬		1	往復
	土 工 事 計			
	2 屋 外 排 水 設 備			
II-2 ①	枦 類			
	小 口 径 枦	①90L 125-200 500H 鋳鉄蓋(T-8)	1	組
	小 口 径 枦	②90Y 125-200 530H 鋳鉄蓋(T-8)	1	組
	小 口 径 枦	③90Y 125-200 600H 鋳鉄蓋(T-8)	1	組
	小 口 径 枦	④90Y 125-200 620H 鋳鉄蓋(T-8)	1	組
	小 口 径 枦	⑤90Y 125-200 690H 鋳鉄蓋(T-8)	1	組
	小 口 径 枦	⑥ST 125-200 710H 鋳鉄蓋(T-8)	1	組
	小 口 径 枦	⑦90L 125-200 500H 鋳鉄蓋(T-8)	1	組
	小 口 径 枦	⑧90Y 125-200 570H 鋳鉄蓋(T-8)	1	組
	小 口 径 枦	⑨90Y 125-200 590H 鋳鉄蓋(T-8)	1	組
	枦 類 計			
II-2 ②	土 工 事			
	根 切 り	機械 バックホウ0.13m3	15	m3
	埋 め 戻 し	機械 バックホウ0.13m3	15	m3
	砂		10	m3

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	土 工 事 計			
	4 撤 去 工 事			
Ⅱ-4 ①	配 管 類 撤 去			
	衛 生 配 管 類 撤 去		1	式
	< 給 水 >			
	給 水 配 管 徹 去	SGP-PD 地中 50A	9	m
	給 水 配 管 徹 去	SGP-PD 地中 80A	11	m
	配 管 切 断 プ ラ グ 止 め	50A	4	か所
	配 管 切 断 プ ラ グ 止 め	80A	2	か所
	< 排 水 >			
	排 水 配 管 徹 去	SGP-白 地中 40A	9	m
	排 水 配 管 徹 去	SGP-白 地中 50A	3	m
	排 水 配 管 徹 去	SGP-白 地中 65A	14	m
	排 水 配 管 徹 去	SGP-白 地中 80A	5	m
	排 水 配 管 徹 去	SGP-白 地中 100A	2	m
	排 水 配 管 徹 去	SGP-白 地中 125A	4	m
	枿 類 撤 去		1	式
	イ ン バ ー ト 枿 撤 去	SC-2 300H	1	組
	配 管 類 撤 去 計			
Ⅱ-4 ②	浄 化 槽 撤 去		1	式
	浄 化 槽 撤 去	FRP製	1	基
	浄 化 槽 撤 去 計			
Ⅱ-4 ③	土 工 事			
	根 切 り	機械 バックホウ0.13m3	11	m3
	埋 め 戻 し	機械 バックホウ0.13m3	11	m3
	土 工 事 計			
	5 発 生 材 処 分 費			
Ⅱ-5 ①	発 生 材 処 理 費			

(別紙明細書)

[illegible]