

工事名称 佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟増築その他機械設備工事

数量書
(参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、**参考資料(参考数量)**として取扱うこととする。

数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 外 来 診 療 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	ユ ニ ッ ト 型 空 気 調 和 機	OHU-G-R01 床置形(コンパクト形) 冷房:142.2kW 暖房:72.1kW	1	台
	フ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ ト	FCU-G-CK2-2 天井カセット形2方向吹出(#200) 冷房:1.52kW 暖房:2.24kW	1	台
	フ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ ト	FCU-G-CK2-8 天井カセット形2方向吹出(#800) 冷房:6.10kW 暖房:8.91kW	3	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-101a 室内機 天井カセット形4方向吹出 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-101b 室内機 天井カセット形4方向吹出 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-101e 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-101f 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-101g 室内機 天井カセット形4方向吹出 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	3	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102a 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102c 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102d 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102e 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102f 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102j 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102k 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102l 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	3	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102m 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102n 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-102o 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-C-201 天吊形 冷房:14.0kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-C-301 天吊形 冷房:14.0kW	2	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-103 壁掛形 冷房:3.6kw 暖房4.0kw	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-104 壁掛形 冷房:3.6kw 暖房4.0kw	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-G-105 壁掛形 冷房:3.6kw 暖房4.0kw	1	組
	パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 用 イン タ ー フェ イ ス		1	組
	リ モ コ ン ス イ ッ チ		16	個
	真 空 用 ド レ ン 回 収 ポ ン プ	PV-1 ダブルポンプ式 エゼクター方式 放熱面積:4,000㎡	1	組
	還 水 ポ ン プ	RP-1 片吸込渦巻ポンプ 80φ×600l/min×15m	1	台
	還 水 ポ ン プ	RP-2 片吸込渦巻ポンプ 80φ×600l/min×15m	1	台
I-1-(1) ①	搬 入 据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	矩 形 ダ ク ト	t=0.5mm	22	m ²
	矩 形 ダ ク ト	t=0.6mm	62	m ²
	矩 形 ダ ク ト	t=0.8mm	9	m ²
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 100φ	30	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 125φ	4	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 150φ	16	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 175φ	15	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 200φ	31	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 225φ	10	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 250φ	1	m
	定 風 量 装 置	CAV-G-101 風量:330m ³ /h	3	個
I-1-(2) ①	ボ ッ ク ス 類		1	式
I-1-(2) ②	制 気 口 類		1	式
I-1-(2) ③	ダ ン パ ー 類		1	式
I-1-(2) ④	保 温 工 事		1	式
I-1-(2) ⑤	ダ ク ト 架 台		1	式
I-1-(2) ⑥	は つ り 補 修		1	式
	小 計			
	(3) 配 管 設 備			
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 20A	18	m
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 25A	18	m
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 32A	14	m
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 40A	19	m
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 50A	39	m
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 100A	24	m
	冷 温 水 配 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 125A	17	m
	冷 温 水 配 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 250A	185	m
	冷 温 水 配 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 250A	53	m
	冷 温 水 配 管	冷温水用ポリエチレン管 屋内一般 125A	111	m
	冷 温 水 配 管	冷温水用ポリエチレン管 屋内一般 150A	102	m
	冷 温 水 配 管	冷温水用ポリエチレン管 機械室・便所 125A	34	m
	蒸 気 (往) 配 管	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋内一般 20A	6	m
	蒸 気 (往) 配 管	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋内一般 32A	1	m
	蒸 気 (往) 配 管	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋内一般 40A	75	m
	蒸 気 (往) 配 管	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋内一般 50A	89	m

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	蒸 気 (往) 配 管	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋内一般 65A	39	m
	蒸 気 (往) 配 管	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋内一般 80A	28	m
	蒸 気 (往) 配 管	配管用炭素鋼鋼管(黒) 機械室・便所 50A	20	m
	蒸 気 (往) 配 管	配管用炭素鋼鋼管(黒) 機械室・便所 80A	17	m
	蒸 気 (往) 配 管	配管用炭素鋼鋼管(黒) 機械室・便所 100A	7	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20SU	6	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25SU	75	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 30SU	124	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 40SU	45	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 50SU	36	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 80SU	3	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 100SU	10	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 25SU	2	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 40SU	4	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 50SU	4	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 80SU	3	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 100SU	21	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 6.4φ	59	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 9.5φ	102	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 12.7φ	11	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 15.9φ	33	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 12.7φ	110	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 15.9φ	102	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 19.1φ	22	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 25.4φ	33	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 28.6φ	44	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 25A	48	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 30A	67	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 40A	42	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 50A	46	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 機械室・便所 50A	2	m
	空 調 用 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 65A	20	m
	空 調 用 高 温 水 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 50A	76	m
	空 調 用 高 温 水 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 50A	22	m
	仕 切 弁	管端コア付 JIS 10K 20A	1	個
	仕 切 弁	管端コア付 JIS 10K 25A	2	個

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	仕 切 弁	SUS製 JIS 10K 20A	2	個
	仕 切 弁	SUS製 JIS 10K 25A	2	個
	仕 切 弁	SUS製 JIS 10K 32A	1	個
	仕 切 弁	SUS製 JIS 10K 40A	2	個
	仕 切 弁	SUS製 JIS 10K 50A	3	個
	仕 切 弁	SUS製 JIS 10K 100A	1	個
	バ タ フ ラ イ 弁	ライニング JIS 10K 80A	1	個
	バ タ フ ラ イ 弁	ライニング JIS 10K 100A	9	個
	バ タ フ ラ イ 弁	ライニング JIS 10K 125A	4	個
	バ タ フ ラ イ 弁	ライニング JIS 10K 150A	2	個
	玉 形 弁	JIS 10K 32A	1	個
	玉 形 弁	JIS 10K 50A	1	個
	玉 形 弁	JIS 10K 65A	1	個
	玉 形 弁	JIS 10K 80A	1	個
	逆 止 弁	SUS製 JIS 10K 80A	2	個
	逆 止 弁	SUS製 JIS 10K 100A	1	個
	フ レ キ シ ブ ル ジ ョ イ ン ト	SUS製 100A×750L	8	個
	伸 縮 継 手 (複 式)	25A	2	個
	伸 縮 継 手 (複 式)	32A	4	個
	伸 縮 継 手 (複 式)	40A	3	個
	伸 縮 継 手 (複 式)	50A	2	個
	伸 縮 継 手 (複 式)	65A	2	個
	伸 縮 継 手 (複 式)	80A	1	個
	伸 縮 継 手 (複 式)	125A	2	個
	伸 縮 継 手 (複 式)	150A	2	個
	伸 縮 継 手 (複 式)	250A	2	個
	伸 縮 継 手 (単 式)	250A	2	個
	間 接 排 水 口	50A-100A	3	個
	蒸 気 ト ラ ッ プ 装 置	20A	4	個
	空 調 機 ト ラ ッ プ	50A	1	個
	蒸 気 減 圧 弁 装 置	80A	1	組
	二 方 弁 装 置	100A	1	組
I-1-(3) ①	配 管 架 台		1	式
I-1-(3) ②	保 温 工 事		1	式
I-1-(3) ③	防 火 区 画 貫 通 処 理		1	式
I-1-(3) ④	は っ り 補 修		1	式

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-1-(3) ⑤	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	小 計			
	(4) 電 気 設 備			
I-1-(4) ①	ケ ー ブ ル		1	式
I-1-(4) ②	電 線 管		1	式
I-1-(4) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
	小 計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	天 井 扇	VF-G-101 低騒音型 100φ×50m3/h×50Pa	1	台
I-2-(1) ①	据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
	矩 形 ダ ク ト	t=0.5mm	10	m ²
	矩 形 ダ ク ト	t=0.6mm	55	m ²
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 100φ	48	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 125φ	4	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 150φ	16	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 175φ	16	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 200φ	65	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 225φ	16	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 250φ	6	m
	定 風 量 装 置	CAV-G-102 風量:330m3/h	3	個
	ベ ン ド キ ャ ッ プ	SUS製深型フード 100φ	1	個
I-2-(2) ①	ボ ッ ク ス 類		1	式
I-2-(2) ②	制 気 口 類		1	式
I-2-(2) ③	ダ ン パ ー 類		1	式
I-2-(2) ④	架 台 類		1	式
I-2-(2) ⑤	は っ り 補 修		1	式
	小 計			
	3 排 煙 設 備			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	(1) ダ ク ト 設 備			
	長 方 形 ダ ク ト	t=0.8mm	6	m ²
	長 方 形 ダ ク ト	t=1.0mm	104	m ²
I-3-(1) ①	ボ ッ ク ス 類		1	式
I-3-(1) ②	排 煙 口 類		1	式
I-3-(1) ③	ダ ン パ ー 類		1	式
I-3-(1) ④	保 温 工 事		1	式
	計			
	4 自 動 制 御 設 備			
	(1) 自 動 制 御 設 備			
	自 動 制 御 装 置		1	式
	自 動 制 御 盤		1	式
	計 装 工 事		1	式
	エ ン ジ ニ ア リ ン グ 費		1	式
	調 整 費		1	式
	諸 経 費		1	式
	小 計			
	(2) 動 力 2 次 側 設 備			
I-4-(2) ①	動 力 盤		1	式
I-4-(2) ②	ケ ー ブ ル		1	式
I-4-(2) ③	電 線 管		1	式
I-4-(2) ④	ボ ッ ク ス 類		1	式
I-4-(2) ⑤	プ リ カ & コ ネ ク タ ー		1	式
	小 計			
	5 衛 生 器 具 設 備			
	車 椅子 対 応 洗 面 器	LK-1	1	組
	ス タ ッ フ 用 手 洗 器	L-6	11	組
	化 粧 鏡	M-4	1	組
	一 槽 水 切 台 付 流 し	S-3	1	組
I-5 ①	据 付 費		1	式
	計			
	6 給 水 設 備			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	(上 水 系 統)			
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20SU	100	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25SU	31	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 30SU	34	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 40SU	65	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 50SU	28	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 60SU	66	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 80SU	1	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 125SU	19	m
	仕 切 弁	SUS製弁 JIS 10K 20A	2	個
	仕 切 弁	SUS製弁 JIS 10K 32A	1	個
	仕 切 弁	SUS製弁 JIS 10K 40A	1	個
	バ タ フ ラ イ 弁	SUS製弁 JIS 10K 50A	4	個
	バ タ フ ラ イ 弁	SUS製弁 JIS 10K 65A	1	個
	フ レ キ シ ブ ル ジ ョ イ ン ト	SUS製 20A×300L	2	個
	(中 水 系 統)			
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 80SU	62	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 100SU	20	m
	バ タ フ ラ イ 弁	SUS製弁 JIS 10K 80A	1	個
	バ タ フ ラ イ 弁	SUS製弁 JIS 10K 100A	1	個
	シ ン グ ル レ バ - 混 合 水 栓	F-1	1	個
	ホ ー ム 水 栓	F-13	2	個
I-6 ①	保 温 工 事		1	式
I-6 ②	は つ り 補 修		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	計			
	7 給 湯 設 備			
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20SU	102	m
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25SU	22	m
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 30SU	25	m
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 40SU	53	m
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 50SU	9	m
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 60SU	18	m
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 80SU	24	m
	仕 切 弁	SUS製弁 JIS 10K 20A	1	個

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	仕 切 弁	SUS製弁 JIS 10K 40A	3	個
	バ タ フ ラ イ 弁	SUS製弁 JIS 10K 50A	2	個
I-7 ①	保 温 工 事		1	式
I-7 ②	は つ り 補 修		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	計			
	8 排 水 設 備			
	汚 水 管	排水用塩ビライニング鋼管 屋内一般 80A	3	m
	汚 水 管	排水用塩ビライニング鋼管 屋内一般 100A	39	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 40A	55	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 50A	38	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A	9	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 80A	43	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 100A	29	m
	感 染 排 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 40SU	5	m
	感 染 排 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 50SU	16	m
	通 気 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 40A	27	m
	通 気 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 50A	58	m
	通 気 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A	8	m
	通 気 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 80A	5	m
	仮 設 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 50A	14	m
	仮 設 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 65A	47	m
	仮 設 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 75A	1	m
	仮 設 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 100A	14	m
	仮 設 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 125A	1	m
	仮 設 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 150A	75	m
	床 上 掃 除 口	COA 50	2	個
	床 上 掃 除 口	COA 65	1	個
	床 上 掃 除 口	COA 80	1	個
	床 上 掃 除 口	COA 100	1	個
	床 排 水 金 物	T5A 50	1	個
I-8 ①	保 温 工 事		1	式
I-8 ②	は つ り 補 修		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	計			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	9 消 火 設 備			
	(1) ス プ リ ン ク ラ ー 設 備			
	機 器 類		1	式
	材 料 費		1	式
	工 事 費		1	式
	諸 経 費		1	式
	小 計			
	(2) 連 結 送 水 管 設 備			
	送 水 口	双口 自立型 100A	1	組
	消 火 管	圧力配管用炭素鋼鋼管(白)sch-40 屋内一般 100A	40	m
	消 火 管	消火用外面被覆硬質塩ビライニング鋼管sch-40 屋外埋設 100A	5	m
	バ タ フ ラ イ 弁	消防認定品 100A	3	個
	逆 止 弁	CAC製 消防認定品 100A	3	個
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	小 計			
	(3) 屋 外 消 火 栓 設 備			
	屋 外 消 火 栓 箱	HB-20 総合形	2	組
	消 火 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 100A	39	m
	消 火 管	消火用外面被覆硬質塩ビライニング鋼管 屋外埋設 100A	1	m
I-9-(3) ①	据 付 費		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	小 計			
	10 医 療 ガ ス 設 備			
	機 器 類		1	式
	材 料 費		1	式
	工 事 費		1	式
	諸 経 費		1	式
	計			
	11 大 口 径 気 送 管 設 備			
	機 器 類		1	式
	材 料 費		1	式

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	工 事 費		1	式
	諸 経 費		1	式
	計			
	12 撤 去 工 事			
I-12 ①	機 器 類 撤 去		1	式
I-12 ②	配 管 類 撤 去		1	式
I-12 ③	保 温 類 撤 去		1	式
I-12 ④	ダ ク ト 類 撤 去		1	式
	計			
	13 発 生 材 処 分 費			
I-13 ①	発 生 材 処 理 費		1	式
I-13 ②	発 生 材 運 搬 費		1	式
	計			
	Ⅱ 外 来 新 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-101 室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-101c 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-101d 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102 室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102b 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	3	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102g 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102h 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102i 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-R01 室外機 冷房:33.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-R01a 室内機 天井カセット形4方向吹出 冷房:16.0kW	2	台
	リ モ コ ン ス イ ッ チ		7	個
Ⅱ-1-(1) ①	搬 入 据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
	矩 形 ダ ク ト	t=0.5mm	27	m ²
	矩 形 ダ ク ト	t=0.6mm	29	m ²

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	矩 形 ダ ク ト	t=0.8mm	3	m ²
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 100φ	7	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 125φ	1	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 150φ	11	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 175φ	24	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 200φ	27	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 225φ	2	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 250φ	19	m
II-1-(2) ①	ボ ッ ク ス 類		1	式
II-1-(2) ②	制 気 口 類		1	式
II-1-(2) ③	ダ ン パ ー 類		1	式
II-1-(2) ④	保 温 工 事		1	式
	小 計			
	(3) 配 管 設 備			
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 20A	1	m
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 50A	4	m
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 65A	4	m
	冷 温 水 配 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HVA 屋内一般 100A	5	m
	冷 温 水 配 管	冷温水用ポリエチレン管 屋内一般 100A	14	m
	冷 温 水 配 管	冷温水用ポリエチレン管 屋内一般 125A	22	m
	冷 温 水 配 管	冷温水用ポリエチレン管 機械室・便所 125A	7	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 6.4φ	17	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 9.5φ	22	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 12.7φ	22	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 15.9φ	61	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 12.7φ	34	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 15.9φ	22	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 25.4φ	83	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 28.6φ	61	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 20A	2	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 25A	23	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 30A	19	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 40A	6	m
	空 調 用 排 水 管	保温付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 50A	39	m
	空 調 用 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 65A	40	m

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	仕 切	弁 管端コア付 JIS 10K 20A	2	個
	仕 切	弁 管端コア付 JIS 10K 50A	2	個
	バ タ フ ラ イ	弁 ライニング JIS 10K 65A	4	個
	自 動 エ ア ー 抜	弁 20A	2	個
II-1-(3) ①	保 温 工 事		1	式
II-1-(3) ②	防 火 区 画 貫 通 処 理		1	式
II-1-(3) ③	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手		1	式
	冷 媒 管 用 化 粧 カ バ ー		1	式
	ス リ ー プ		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	小 計			
	(4) 電 気 設 備			
II-1-(4) ①	ケ ー ブ ル		1	式
II-1-(4) ②	電 線 管		1	式
II-1-(4) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
II-1-(4) ④	プ リ カ & コ ネ ク タ ー		1	式
	小 計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	送 風 機	FS-G-R01 低騒音型有圧換気扇 250φ×850m3/h×50Pa	3	台
	送 風 機	FS-G-R02 低騒音型有圧換気扇 250φ×400m3/h×50Pa	2	台
	排 風 機	FE-G-R01 片吸込形シロッコファン(天吊型) #1×330m3/h×600Pa	1	台
	排 風 機	FE-G-R02 片吸込形シロッコファン(天吊型) #2×5,220m3/h×300Pa	1	台
	排 風 機	FE-G-R18 低騒音型有圧換気扇 250φ×850m3/h×50Pa	3	台
	排 風 機	FE-G-R19 低騒音型有圧換気扇 250φ×400m3/h×50Pa	2	台
II-2-(1) ①	据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
	矩 形 ダ ク ト	t=0.5mm	35	m ²
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 100φ	13	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 150φ	14	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 175φ	1	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 200φ	21	m

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 225φ	1	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 250φ	1	m
Ⅱ-2-(2) ①	た わ み 継 手		1	式
Ⅱ-2-(2) ②	ボ ッ ク ス 類		1	式
Ⅱ-2-(2) ③	制 気 口 類		1	式
Ⅱ-2-(2) ④	ダ ン パ ー 類		1	式
Ⅱ-2-(2) ⑥	架 台 類		1	式
	小 計			
	3 排 煙 設 備			
	(1) ダ ク ト 設 備			
	長 方 形 ダ ク ト	t=0.8mm	1	m ²
Ⅱ-3-(1) ①	ボ ッ ク ス 類		1	式
Ⅱ-3-(1) ②	排 煙 口 類		1	式
Ⅱ-3-(1) ③	保 温 工 事		1	式
	計			
	4 自 動 制 御 設 備			
	(1) 自 動 制 御 設 備			
	自 動 制 御 装 置		1	式
	自 動 制 御 盤		1	式
	計 装 工 事		1	式
	エ ン ジ ニ ア リ ン グ 費		1	式
	調 整 費		1	式
	諸 経 費		1	式
	小 計			
	(2) 動 力 2 次 側 設 備			
Ⅱ-4-(2) ①	動 力 盤		1	式
Ⅱ-4-(2) ②	ケ ー ブ ル		1	式
Ⅱ-4-(2) ③	電 線 管		1	式
Ⅱ-4-(2) ④	ボ ッ ク ス 類		1	式
Ⅱ-4-(2) ⑤	プ リ カ & コ ネ ク タ ー		1	式
	小 計			
	5 衛 生 器 具 設 備			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ス タ ッ プ 用 手 洗 器	L-6	6	組
	一 槽 水 切 台 付 流 し	S-3	1	組
II-5 ①	据 付 費		1	式
	計			
	6 給 水 設 備			
	(上 水 系 統)			
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20SU	69	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25SU	14	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 50SU	8	m
	シ ン グ ル レ バ - 混 合 水 栓	F-1	1	個
II-6 ①	保 温 工 事		1	式
	ス リ ー プ		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	計			
	7 給 湯 設 備			
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20SU	27	m
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25SU	1	m
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 30SU	42	m
II-7 ①	保 温 工 事		1	式
	ス リ ー プ		1	式
	計			
	8 排 水 設 備			
	汚 水 管	排水用塩ビライニング鋼管 屋内一般 100A	24	m
	汚 水 管	排水用塩ビライニング鋼管 屋内一般 125A	7	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 40A	18	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 50A	45	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 80A	19	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 100A	34	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 125A	7	m
	感 染 排 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 50SU	10	m
	通 気 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 40A	17	m
	通 気 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A	17	m
	通 気 金 物 類	65A	1	個

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
Ⅱ-8 ①	保 温 工 事		1	式
	ス リ ー ブ		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式
	計			
	9 消 火 設 備			
	(1) ス プ リ ン ク ラ ー 設 備			
	機 器 類		1	式
	材 料 費		1	式
	工 事 費		1	式
	諸 経 費		1	式
	計			
	10 医 療 ガ ス 設 備			
	機 器 類		1	式
	材 料 費		1	式
	工 事 費		1	式
	諸 経 費		1	式
	計			
	Ⅲ 管 理 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 配 管 設 備			
	空 調 用 排 水 管	耐火二層管(VP) 屋内一般 40A	5	m
	小 計			
	(2) 電 気 設 備			
Ⅲ-1-(2) ①	ボ ッ ク ス 類		1	式
	小 計			
	2 換 気 設 備			
	(1) ダ ク ト 設 備			
	ベ ン ド キ ャ ッ プ	SUS製深型フード 100φ	2	個
	ベ ン ド キ ャ ッ プ	SUS製深型フード 150φ	21	個
	ベ ン ド キ ャ ッ プ	SUS製深型フード 200φ	8	個
	ベ ン ド キ ャ ッ プ	SUS製深型フード 300φ	1	個

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ベ ン ド キ ャ ッ プ	SUS製軒天用フード 100φ	3	個
	ベ ン ド キ ャ ッ プ	SUS製軒天用フード 150φ	5	個
	小 計			
	(2) 電 気 設 備			
Ⅲ-2-(2) ①	ポ ッ ク ス 類		1	式
	小 計			
	3 衛 生 器 具 設 備			
	洗 面 化 粧 台	LD1	1	組
	化 粧 鏡	M1	1	個
Ⅲ-3 ①	据 付 費		1	式
	小 計			
	4 給 水 設 備			
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20SU	4	m
Ⅲ-4 ①	保 温 工 事		1	式
	小 計			
	5 排 水 設 備			
	雑 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 40A	13	m
	小 計			
	6 消 火 設 備			
	(1) 屋 内 消 火 栓 設 備			
	屋 内 消 火 栓	HB-1BS 易操作性1号消火栓	4	台
	屋 内 消 火 栓	HB-1A 易操作性1号消火栓	1	台
	屋 内 消 火 栓	HB-1B-1 易操作性1号消火栓 SUS製	1	台
	屋 内 消 火 栓	HB-1B-2 易操作性1号消火栓	1	台
	消 火 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 40A	17	m
	消 火 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 50A	108	m
	仕 切 弁	鋳鉄製(消防認定品) JIS 16K 50A	1	個
	フ レ キ シ ブ ル ジ ョ イ ン ト	SUS製 1000L 50A	2	個
Ⅲ-6-(1) ①	据 付 費		1	式
Ⅲ-6-(1) ②	は っ り 補 修		1	式
	形 鋼 振 れ 止 め 支 持		1	式

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	小 計			
	7 撤 去 工 事			
Ⅲ-7 ①	機 器 類 撤 去		1	式
Ⅲ-7 ②	ダ ク ト 類 撤 去		1	式
Ⅲ-7 ③	配 管 類 撤 去		1	式
Ⅲ-7 ④	保 温 類 撤 去		1	式
	小 計			
	8 発 生 材 処 理			
Ⅲ-8 ①	発 生 材 処 分		1	式
Ⅲ-8 ②	発 生 材 運 搬		1	式
	小 計			
	IV 屋 外 設 備			
	1 排 水 設 備			
	汚 水 槽 付 ポ ン プ ユ ニ ッ ト	PD-01 汚物用水中ポンプ 65φ×800l/min× 10m 汚水槽:1500L	1	組
	汚 水 槽 付 ポ ン プ ユ ニ ッ ト	PD-02 汚物用水中ポンプ 65φ×800l/min× 10m 汚水槽:1500L	1	組
	ポ ン プ 排 水 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 65A	20	m
	ポ ン プ 排 水 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 100A	10	m
	屋 外 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VU 屋外埋設 150A	87	m
	屋 外 排 水 管	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管 VU 屋外埋設 200A	4	m
	仕 切 弁	JIS 10K 65A	4	個
	逆 止 弁	JIS 10K 65A	4	個
IV-1 ①	土 工 事		1	式
IV-1 ②	柵 類		1	式
IV-1 ③	据 付 費		1	式
	計			
	2 消 火 設 備			
	(1) 屋 内 消 火 栓 設 備			
	消 火 管	消火用ポリエチレン管 屋外埋設 50A	38	m
IV-2 ①	土 工 事		1	式
IV-2 ②	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手		1	式
	小 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 外 来 診 療 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
I-1-(1) ①	搬 入 据 付 費			
	搬 入 費		1	式
	据 付 費		1	式
	ユ ニ ッ ト 型 空 気 調 和 機	OHU-G-R01 床置形(コンパクト形) 冷房:142.2kW 暖房:72.1kW	1	台
	フ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ ト	FCU-G-CK2-2 天井カセット形2方向吹出(#200) 冷房:1.52kW 暖房:2.24kW	1	台
	フ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ ト	FCU-G-CK2-8 天井カセット形2方向吹出(#800) 冷房:6.10kW 暖房:8.91kW	3	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-101a 室内機 天井カセット形4方向吹出 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-101b 室内機 天井カセット形4方向吹出 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-101e 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-101f 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-101g 室内機 天井カセット形4方向吹出 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	3	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102a 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102c 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102d 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102e 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102f 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102j 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102k 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102l 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	3	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102m 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102n 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-102o 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-C-201 天吊形 冷房:14.0kW	1	組
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-C-301 天吊形 冷房:14.0kW	2	組
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-103 壁掛形 冷房:3.6kw 暖房4.0kw	1	組
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-104 壁掛形 冷房:3.6kw 暖房4.0kw	1	組
	空 冷 ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機	ACP-G-105 壁掛形 冷房:3.6kw 暖房4.0kw	1	組
	パッケージ形空気調和機用インターフェイス	RC-G1	1	組
	リ モ コ ン ス イ ッ チ		16	個
	真 空 用 ド レ ン 回 収 ポ ン プ	PV-1 ダブルポンプ式 エグゼクター方式 放熱面積:4,000㎡	1	組
	還 水 ポ ン プ	RP-1 片吸込渦巻ポンプ 80φ×600l/min×15m	1	台
	還 水 ポ ン プ	RP-2 片吸込渦巻ポンプ 80φ×600l/min×15m	1	台
	搬 入 据 付 費 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	(2) ダ ク ト 設 備			
I-1-(2) ①	ボ ッ ク ス 類			
	制 気 口 ボ ッ ク ス	t=0.5mm	16	m ²
	消 音 内 貼 り	GW	15	m ²
	ボ ッ ク ス 類 計			
I-1-(2) ②	制 気 口 類			
	吹 出 口	C2 #12.5	2	個
	吹 出 口	C2 #15.0	7	個
	吹 出 口	VHS 150×150	16	個
	吹 出 口	VHS 200×200	1	個
	制 気 口 類 計			
I-1-(2) ③	ダ ン パ ー 類			
	風 量 調 節 ダ ン パ ー	VD 650×350	1	個
	風 量 調 節 ダ ン パ ー	VD 600×600	2	個
	風 量 調 節 ダ ン パ ー	VD 150Φ	1	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 300×250	2	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 600×600	2	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 100Φ	7	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 175Φ	2	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 200Φ	3	個
	逆 流 防 止 ダ ン パ ー	CD 200Φ	1	個
	ダ ン パ ー 類 計			
I-1-(2) ④	保 温 工 事			
	長 方 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい GW	75	m ²
	長 方 形 ダ ク ト 保 温	屋外露出 GW	19	m ²
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 100φ GW	30	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 125φ GW	4	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 150φ GW	16	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 175φ GW	15	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 200φ GW	31	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 225φ GW	10	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 250φ GW	1	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	保 温 工 事 計			
I-1-(2) ⑤	ダ ク ト 架 台			
	ダ ク ト 支 持 架 台 A		4	個
	ダ ク ト 架 台 計			
I-1-(2) ⑥	は つ り 補 修			
	貫 通 穴 明 け	200φ-150mm	1	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	250φ-200mm	2	ヶ所
	は つ り 補 修 計			
	(3) 配 管 設 備			
I-1-(3) ①	配 管 架 台			
	配 管 支 持 架 台 A		4	個
	配 管 架 台 計			
I-1-(3) ②	保 温 工 事			
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 20A GW	18	m
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 25A GW	18	m
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 32A GW	14	m
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 40A GW	19	m
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 50A GW	39	m
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 100A GW	5	m
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 125A GW	17	m
	冷 温 水 管 保 温	床下暗渠 125A GW	111	m
	冷 温 水 管 保 温	床下暗渠 150A GW	102	m
	冷 温 水 管 保 温	床下暗渠 250A GW	185	m
	冷 温 水 管 保 温	機械室露出 125A GW	34	m
	冷 温 水 管 保 温	機械室露出 250A GW	53	m
	冷 温 水 管 保 温	屋外露出 100A GW	19	m
	蒸 気 管 保 温	床下暗渠 20A GW	6	m
	蒸 気 管 保 温	床下暗渠 32A GW	1	m
	蒸 気 管 保 温	床下暗渠 40A GW	75	m
	蒸 気 管 保 温	床下暗渠 50A GW	89	m
	蒸 気 管 保 温	床下暗渠 65A GW	39	m
	蒸 気 管 保 温	床下暗渠 80A GW	28	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	蒸 気 管 保 温	機械室露出 50A GW	20	m
	蒸 気 管 保 温	機械室露出 80A GW	17	m
	蒸 気 管 保 温	機械室露出 100A GW	7	m
	冷 媒 管 保 温 (保 温 外 装 の み)	屋外露出等 外装 140~150mm	19	m
	保 温 工 事 計			
I-1-(3) ③	防 火 区 画 貫 通 処 理			
	防 火 区 画 貫 通 処 理	冷媒管(壁) 100φ	22	ヶ所
	防 火 区 画 貫 通 処 理 計			
I-1-(3) ④	は つ り 補 修			
	貫 通 穴 明 け	100φ-150mm	11	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	125φ-150mm	3	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	250φ-150mm	2	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	400φ-150mm	2	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	125φ-500mm	7	ヶ所
	は つ り 補 修 計			
I-1-(3) ⑤	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手			
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	エルボ 125A	14	個
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	エルボ 150A	4	個
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 計			
	(4) 電 気 設 備			
I-1-(4) ①	ケ ー ブ ル			
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0-2C (コガシ)	173	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0-2C (PF管内)	62	m
	ケ ー ブ ル 計			
I-1-(4) ②	電 線 管			
	合 成 樹 脂 可 と う 電 線 管	PF 22 (インペイ)	62	m
	電 線 管 計			
I-1-(4) ③	ボ ッ ク ス 類			
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	31	個
	ボ ッ ク ス 類 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	2 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
I-2-(1) ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	天 井 扇	VF-G-101 低騒音型プラスチック製 100φ×50m3/h×50Pa	1	台
	据 付 費 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
I-2-(2) ①	ボ ッ ク ス 類			
	制 気 口 ボ ッ ク ス	t=0.5mm	12	m ²
	消 音 内 貼 り	GW	12	m ²
	ボ ッ ク ス 類 計			
I-2-(2) ②	制 気 口 類			
	吸 込 口	HS 150×150	9	個
	吸 込 口	HS 200×200	6	個
	吸 込 口	HS 250×250	5	個
	吸 込 口	HEPA 305×305	3	個
	制 気 口 類 計			
I-2-(2) ③	ダ ン パ ー 類			
	風 量 調 節 ダ ン パ ー	VD 350×250	1	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 550×550	2	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 100φ	8	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 175φ	2	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 200φ	3	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 225φ	1	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 250φ	1	個
	ダ ン パ ー 類 計			
I-2-(2) ④	架 台 類			
	ダ ク ト 支 持 架 台	B	2	個
	ダ ク ト 支 持 架 台	C	4	個
	架 台 類 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-2-(2) ⑤	は つ り 補 修			
	貫 通 穴 明 け	150φ-150mm	1	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	200φ-200mm	1	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	250φ-200mm	2	ヶ所
	は つ り 補 修 計			
	3 排 煙 設 備			
	(1) ダ ク ト 設 備			
I-3-(1) ①	ボ ッ ク ス 類			
	長 方 形 ダ ク ト	t=1.0mm 長辺450超え750以下	6	m ²
	ボ ッ ク ス 類 計			
I-3-(1) ②	排 煙 口 類			
	排 煙 口	600×600	1	個
	排 煙 口	750×750	1	個
	排 煙 口 類 計			
I-3-(1) ③	ダ ン パ ー 類			
	防 火 ダ ン パ ー	FD 1000×500	1	個
	ダ ン パ ー 類 計			
I-3-(1) ④	保 温 工 事			
	長 方 形 ダ ク ト 保 温	隠ぺい RW	98	m ²
	保 温 工 事 計			
	4 自 動 制 御 設 備			
	(2) 動 力 2 次 側 設 備			
I-4-(2) ①	動 力 盤			
	動 力 盤	CPA-W-1-1-2 改造	1	組
	動 力 盤	CPA-G-4-3	1	組
	動 力 盤 計			
I-4-(2) ②	ケ ー ブ ル			
	電 線	EM-IE 5.5□(管内)	80	m
	ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5-3C(管内)	61	m
	ケ ー ブ ル	EM-CE 5.5-3C(管内)	49	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ケ ー ブ ル	EM-CE 8.0-3C (管内)	31	m
	ケ ー ブ ル 計			
I-4-(2) ③	電 線 管			
	ね じ な し 電 線 管	E 25mm (露出)	48	m
	ね じ な し 電 線 管	E 31mm (露出)	49	m
	ね じ な し 電 線 管	E 39mm (露出)	18	m
	厚 鋼 電 線 管	G 22mm (露出)	13	m
	厚 鋼 電 線 管	G 36mm (露出)	13	m
	電 線 管 計			
I-4-(2) ④	ボ ッ ク ス 類			
	プ ル ボ ッ ク ス	露出形SS 0.2㎡未満	1	㎡
	プ ル ボ ッ ク ス	露出形SS 0.3~0.5㎡	1	㎡
	プ ル ボ ッ ク ス	露出形SUS 0.2㎡未満	1	㎡
	ボ ッ ク ス 類 計			
I-4-(2) ⑤	プ リ カ & コ ネ ク タ ー			
	2 種 金 属 製 可 と う 電 線 管	#24	1	箇所
	2 種 金 属 製 可 と う 電 線 管	#30	2	箇所
	2 種 金 属 製 可 と う 電 線 管 (防 水)	#24	1	箇所
	2 種 金 属 製 可 と う 電 線 管 (防 水)	#38	1	箇所
	プ リ カ & コ ネ ク タ ー 計			
	5 衛 生 器 具 設 備			
I-5 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	車 椅 子 対 応 洗 面 器	LK-1	1	組
	ス タ ッ プ 用 手 洗 器	L-6	11	組
	化 粧 鏡	M-4	1	組
	一 槽 水 切 台 付 流 し	S-3	1	組
	据 付 費 計			
	6 給 水 設 備			
I-6 ①	保 温 工 事			
	(上 水)			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給水管保温	屋内隠ぺい 15A GW	33	m
	給水管保温	屋内隠ぺい 20A GW	21	m
	給水管保温	屋内隠ぺい 25A GW	20	m
	給水管保温	屋内隠ぺい 32A GW	13	m
	給水管保温	屋内隠ぺい 40A GW	2	m
	給水管保温	屋内隠ぺい 50A GW	4	m
	給水管保温	床下暗渠 15A PF	57	m
	給水管保温	床下暗渠 20A PF	10	m
	給水管保温	床下暗渠 25A PF	12	m
	給水管保温	床下暗渠 32A PF	51	m
	給水管保温	床下暗渠 40A PF	25	m
	給水管保温	床下暗渠 50A PF	62	m
	給水管保温	床下暗渠 80A PF	1	m
	給水管保温	床下暗渠 125A PF	19	m
	給水管保温	屋内露出 25A GW	1	m
	給水管保温	屋外露出 15A PF	10	m
	給水管保温	屋外露出 25A PF	1	m
	(雑 用 水)			
	給水管保温	床下暗渠 80A PF	62	m
	給水管保温	床下暗渠 125A PF	20	m
	保温工事計			
I-6 ②	はつり補修			
	貫通穴明け	88φー150mm	3	ヶ所
	はつり補修計			
	7 給湯設備			
I-7 ①	保温工事			
	給湯管保温	屋内隠ぺい 15A GW	46	m
	給湯管保温	屋内隠ぺい 20A GW	11	m
	給湯管保温	屋内隠ぺい 25A GW	19	m
	給湯管保温	屋内隠ぺい 32A GW	29	m
	給湯管保温	屋内隠ぺい 40A GW	9	m
	給湯管保温	屋内隠ぺい 50A GW	18	m
	給湯管保温	屋内隠ぺい 80A GW	24	m
	給湯管保温	床下暗渠 15A GW	56	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給 湯 管 保 温	床下暗渠 20A GW	11	m
	給 湯 管 保 温	床下暗渠 25A GW	6	m
	給 湯 管 保 温	床下暗渠 32A GW	24	m
	保 温 工 事 計			
I-7 ②	は つ り 補 修			
	貫 通 穴 明 け	88φ-150mm	2	ヶ所
	は つ り 補 修 計			
	8 排 水 設 備			
I-8 ①	保 温 工 事			
	排 水 管 保 温	屋内隠ぺい 40A GW	22	m
	排 水 管 保 温	屋内隠ぺい 50A GW	20	m
	排 水 管 保 温	屋内隠ぺい 65A GW	9	m
	排 水 管 保 温	屋内隠ぺい 80A GW	21	m
	排 水 管 保 温	屋内隠ぺい 100A GW	23	m
	保 温 工 事 計			
I-8 ②	は つ り 補 修			
	貫 通 穴 明 け	63φ-150mm	3	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	100φ-150mm	3	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	125φ-500mm	1	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	175φ-500mm	3	ヶ所
	貫 通 穴 明 け	200φ-500mm	14	ヶ所
	は つ り 補 修 計			
	9 消 火 設 備			
	(3) 屋 外 消 火 栓 設 備			
I-9-(3) ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	屋 外 消 火 栓 箱	総合形 消火栓 ホース格納	2	組
	据 付 費 計			
I-12 ①	12 撤 去 工 事			
	機 器 類 撤 去		1	式
	フ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ ト	FCR-1 天吊形 冷房:1,800kcal/h	10	台

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ファンコイルユニット	FCR-1 天吊形 冷房:2,440kcal/h	2	台
	パッケージ空調機	ACP-1 室外機 冷房:9.7kW	1	台
	パッケージ空調機	ACP-1-1 天井セット形 冷房:2.5kW	2	台
	パッケージ空調機	ACP-1-2 天井セット形 冷房:4.7kW	1	台
	パッケージ空調機	ACP-2 天井セット形 冷房:3.2kW	2	組
	パッケージ空調機	PAC-1 床置形 冷房:25.0kW	1	組
	全熱交換機	HEA-1 500m3/h	1	台
	全熱交換機	HEA-1 500m3/h	1	台
	送風機	EF-12 床置形 #2×580m3/h	1	台
	洗面化粧台		12	組
	化粧鏡		4	枚
	掃除流し		1	組
	機器類撤去計			
I-12 ②	配管類撤去		1	式
	冷却水配管	SGP(白) 屋内一般 20A	6	m
	冷温水配管	SGP(白) 屋内一般 20A	59	m
	冷温水配管	SGP(白) 屋内一般 25A	24	m
	冷温水配管	SGP(白) 屋内一般 32A	87	m
	冷温水配管	SGP(白) 屋内一般 40A	107	m
	冷温水配管	SGP(白) 屋内一般 50A	58	m
	蒸気(往)配管	配管用鋼管(黒)(溶接) 屋内一般 20A	9	m
	蒸気(往)配管	配管用鋼管(黒)(溶接) 屋内一般 40A	95	m
	蒸気(往)配管	配管用鋼管(黒)(溶接) 屋内一般 65A	108	m
	蒸気(往)配管	配管用鋼管(黒)(溶接) 屋内一般 80A	1	m
	蒸気(往)配管	配管用鋼管(黒)(溶接) 屋内一般 100A	64	m
	蒸気(往)配管	配管用鋼管(黒)(溶接) 屋内一般 125A	64	m
	蒸気(往)配管	配管用鋼管(黒)(溶接) 機械室・便所 100A	20	m
	蒸気(往)配管	配管用鋼管(黒)(溶接) 機械室・便所 125A	13	m
	蒸気(還)配管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 屋内一般 20SU	80	m
	蒸気(還)配管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 屋内一般 25SU	38	m
	蒸気(還)配管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 屋内一般 30SU	57	m
	蒸気(還)配管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 屋内一般 40SU	68	m
	蒸気(還)配管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 屋内一般 50SU	154	m
	蒸気(還)配管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 屋内一般 80SU	5	m
	蒸気(還)配管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 屋内一般 100SU	8	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 機械室・便所 20SU	4	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 機械室・便所 25SU	4	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 機械室・便所 40SU	17	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 機械室・便所 50SU	4	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 機械室・便所 80SU	6	m
	蒸 気 (還) 配 管	一般配管用ステンレス鋼管(溶接) 機械室・便所 100SU	16	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 6.4φ	59	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 9.5φ	8	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 12.7φ	59	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 15.9φ	8	m
	空 調 用 排 水 管	SGP(白) 屋内一般 25A	21	m
	空 調 用 排 水 管	SGP(白) 屋内一般 32A	41	m
	空 調 用 排 水 管	SGP(白) 屋内一般 40A	31	m
	空 調 用 排 水 管	SGP(白) 屋内一般 50A	36	m
	給 水 管 徹 去	VLP-PB 屋内一般 20A	121	m
	給 水 管 徹 去	VLP-PB 屋内一般 25A	22	m
	給 水 管 徹 去	VLP-PB 屋内一般 32A	11	m
	給 水 管 徹 去	VLP-PB 屋内一般 40A	21	m
	排 水 管 徹 去	CIP 屋内一般 100A	80	m
	排 水 管 徹 去	CIP 屋内一般 125A	11	m
	排 水 管 徹 去	SGP(白) 屋内一般 40A	78	m
	排 水 管 徹 去	SGP(白) 屋内一般 50A	153	m
	排 水 管 徹 去	SGP(白) 屋内一般 65A	131	m
	排 水 管 徹 去	SGP(白) 屋内一般 100A	21	m
	通 気 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 32A	5	m
	通 気 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 50A	8	m
	給 湯 管 徹 去	CUP 屋内一般 20A	117	m
	給 湯 管 徹 去	CUP 屋内一般 25A	22	m
	ガ ス 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 20A	55	m
	ガ ス 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 25A	28	m
	消 火 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 20A	17	m
	消 火 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 25A	44	m
	消 火 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 32A	3	m
	消 火 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 40A	30	m
	消 火 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 50A	40	m
	消 火 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 65A	7	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	消 火 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 80A	6	m
	消 火 配 管 撤 去	SGP(白) 屋内一般 100A	47	m
	消火用外面被覆塩ビライニング鋼管撤去	土中埋設 VS 100A	12	m
	配 管 類 撤 去 計			
I-12 ③	保 温 撤 去		1	式
	冷 温 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 20A GW30t	59	m
	冷 温 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 25A GW30t	24	m
	冷 温 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 32A GW40t	87	m
	冷 温 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 40A GW40t	11	m
	冷 温 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 50A GW40t	58	m
	空 調 用 排 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 25A GW20t	21	m
	空 調 用 排 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 32A GW20t	41	m
	空 調 用 排 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 40A GW20t	31	m
	空 調 用 排 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 50A GW20t	15	m
	空 調 用 排 水 管 保 温 撤 去	屋外露出 50A GW20t	20	m
	空 調 用 排 水 管 保 温 撤 去	屋外露出 50A GW20t	20	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	床下暗渠 20A GW20t	8	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	床下暗渠 40A GW30t	95	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	床下暗渠 65A GW40t	99	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	床下暗渠 80A GW40t	1	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	床下暗渠 100A GW40t	64	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	床下暗渠 125A GW40t	64	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	機械室露出 100A GW40t	20	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	機械室露出 125A GW40t	13	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	屋外露出 20A GW20t	1	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	屋外露出 20A GW20t	1	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	屋外露出 65A GW40t	6	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	屋外露出 65A GW40t	6	m
	蒸 気 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 65A GW40t	3	m
	冷 媒 管 保 温 撤 去	屋外露出等 外装 100~110mm	16	m
	給 水 管 保 温 撤 去	屋内隠ぺい 20A GW20t	8	m
	給 水 管 保 温 撤 去	床下暗渠 20A GW20t	108	m
	給 水 管 保 温 撤 去	床下暗渠 25A GW20t	22	m
	給 水 管 保 温 撤 去	床下暗渠 32A GW20t	11	m
	給 水 管 保 温 撤 去	床下暗渠 40A GW20t	21	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給湯管保温撤去	屋内隠ぺい 20A GW20t	5	m
	給湯管保温撤去	床下暗渠 20A GW20t	112	m
	給湯管保温撤去	床下暗渠 25A GW20t	22	m
	スパイラルダクト保温	インペイ	8	m ²
	矩形ダクト保温	インペイ	5	m ²
	排煙ダクト保温	インペイ	79	m ²
	保温類撤去計			
I-12 ④	ダクト類撤去			
	ダクト類撤去		1	式
	(空調ダクト)			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 125φ	7	m
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 150φ	7	m
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 175φ	4	m
	吹出	口 MT-1	6	個
	吹出	口 MT-2	6	個
	吹出	口 MT-3	15	個
	吹出	口 MT-4	2	個
	吹出	口 VHS 300×150	1	個
	吹出	口 BL-S 4000L	2	個
	吹出	口 C2 #15	10	個
	吹出	口 C2 #20	2	個
	ダンパー	VD 700×350	1	個
	定風量装置	CAV	1	個
	(換気ダクト)			
	矩形ダクト	共板工法 t=0.5mm 長辺450以下	173	m ²
	矩形ダクト	共板工法 t=0.6mm 長辺450超え、750以下	64	m ²
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 150φ	2	m
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 200φ	6	m
	吹出	口 MT-2	2	個
	吸込	口 VS 100×100	1	個
	吸込	口 VS 150×150	8	個
	吸込	口 VS 200×200	7	個
	吸込	口 VS 250×250	7	個
	吸込	口 VS 300×300	2	個
	ダンパー	VD 200×200	1	個

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	Ⅱ 外 来 新 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
Ⅱ-1-(1) ①	搬 入 据 付 費			
	搬 入 費		1	式
	据 付 費		1	式
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-101 マルチタイプ [®] 室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-101c 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-101d 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-102 マルチタイプ [®] 室外機 冷房:67.0kW 暖房:77.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-102b 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	3	台
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-102g 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1	台
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-102h 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-102i 室内機 天井カセット形2方向吹出 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-R01 マルチタイプ [®] 室外機 冷房:33.5kW	1	台
	空冷ヒートポンプ [®] 式パッケージ [®] 形空気調和機	ACP-G-R01a 室内機 天井カセット形4方向吹出 冷房:16.0kW	2	台
	リ モ コ ン ス イ ッ チ		7	個
	搬 入 据 付 費 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
Ⅱ-1-(2) ①	ボ ッ ク ス 類			
	制 気 口 ボ ッ ク ス	t=0.5mm	5	m ²
	線 状 吹 出 口 用 ボ ッ ク ス	t=0.5mm	5	m ²
	消 音 内 貼 り	GW	10	m ²
	ボ ッ ク ス 類 計			
Ⅱ-1-(2) ②	制 気 口 類			
	吹 出 口	C2 #12.5	1	個
	吹 出 口	C2 #15.0	7	個
	線 状 吹 出 口	BL(S) 2000L	2	個
	吹 出 口	VHS 150×150	7	個
	吹 出 口	VHS 200×200	1	個
	制 気 口 類 計			
Ⅱ-1-(2) ③	ダ ン パ ー 類			
	防 火 ダ ン パ ー	FD 600×600	2	個

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	防 火 ダ ン パ ー	FD 100Φ	4	個
	ダ ン パ ー 類 計			
Ⅱ-1-(2) ④	保 温 工 事			
	長 方 形 ダ ク ト 保 温	隠ぺい GW	59	m ²
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 100φ GW	7	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 125φ GW	1	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 150φ GW	11	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 175φ GW	24	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 200φ GW	27	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 225φ GW	2	m
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 250φ GW	19	m
	保 温 工 事 計			
	(3) 配 管 設 備			
Ⅱ-1-(3) ①	保 温 工 事			
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 20A GW	1	m
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 50A GW	4	m
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 100A GW	19	m
	冷 温 水 管 保 温	屋内隠ぺい 125A GW	15	m
	冷 温 水 管 保 温	床下暗渠 125A GW	7	m
	冷 媒 管 保 温 (保 温 外 装 の み)	屋外露出等 外装 140~150mm	1	m
	保 温 工 事 計			
Ⅱ-1-(3) ②	防 火 区 画 貫 通 処 理			
	防 火 区 画 貫 通 処 理	冷媒管(壁) 100φ	9	ヶ所
	防 火 区 画 貫 通 処 理 計			
Ⅱ-1-(3) ③	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手			
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	90L 125A	2	個
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	チーズ 100A×75A	2	個
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	チーズ 100A×100A	2	個
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	チーズ 125A×100A	4	個
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	レデューサ 75A×50A	2	個
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	レデューサ 75A×65A	4	個
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	レデューサ 100A×75A	4	個

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	レデューサ 125A×100A	2	個
	ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 計			
	(4) 電 気 設 備			
II-1-(4) ①	ケ ー ブ ル			
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0-2C (管内)	15	m
	ケ ー ブ ル 計			
II-1-(4) ②	電 線 管			
	ね じ な し 電 線 管	E 25mm (露出)	15	m
	電 線 管 計			
II-1-(4) ③	ボ ッ ク ス 類			
	露 出 ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	1	個
	ボ ッ ク ス 類 計			
II-1-(4) ④	プ リ カ & コ ネ ク タ ー			
	2 種 金 属 製 可 と う 電 線 管	#24	3	箇所
	プ リ カ & コ ネ ク タ ー 計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
II-2-(1) ①	据 付 費		1	式
	送 風 機	FS-G-R01 低騒音型有圧換気扇 250φ×850m3/h×50Pa	3	台
	送 風 機	FS-G-R02 低騒音型有圧換気扇 250φ×400m3/h×50Pa	2	台
	排 風 機	FE-G-R01 片吸込形シロッコファン(天吊型) #1×330m3/h×600Pa	1	台
	排 風 機	FE-G-R02 片吸込形シロッコファン(天吊型) #2×5,220m3/h×300Pa	1	台
	排 風 機	FE-G-R18 低騒音型有圧換気扇 250φ×850m3/h×50Pa	3	台
	排 風 機	FE-G-R19 低騒音型有圧換気扇 250φ×400m3/h×50Pa	2	台
	据 付 費 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
II-2-(2) ①	た わ み 継 手			
	片 吸 込 形 送 風 機 用	#2以下	2	組
	た わ み 継 手 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
II-2-(2) ②	ボ ッ ク ス 類			
	制 気 口 ボ ッ ク ス	t=0.5mm	5	m ²
	消 音 内 貼 り	GW	5	m ²
	ボ ッ ク ス 類 計			
II-2-(2) ③	制 気 口 類			
	吸 込 口	HS 150×150	4	個
	吸 込 口	HS 200×200	5	個
	金 網	750×500	1	個
	金 網	250φ	1	個
	制 気 口 類 計			
II-2-(2) ④	ダ ン パ ー 類			
	風 量 調 節 ダ ン パ ー	VD 500×550	1	個
	風 量 調 節 ダ ン パ ー	VD 200Φ	1	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 550×550	2	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 100φ	4	個
	防 火 ダ ン パ ー	FD 200φ	2	個
	ダ ン パ ー 類 計			
II-2-(2) ⑥	架 台 類			
	ダ ク ト 支 持 架 台	C	2	個
	架 台 類 計			
	3 排 煙 設 備			
	(1) ダ ク ト 設 備			
II-3-(1) ①	ボ ッ ク ス 類			
	長 方 形 ダ ク ト	t=1.0mm 長辺450超え、750以下	1	m ²
	ボ ッ ク ス 類 計			
II-3-(1) ②	排 煙 口 類			
	排 煙 口	300×300	1	個
	排 煙 口 類 計			
II-3-(1) ③	保 温 工 事			
	長 方 形 ダ ク ト 保 温	隠ぺい RW	1	m ²

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	保 温 工 事 計			
	4 自 動 制 御 設 備			
	(2) 動 力 2 次 側 設 備			
II-4-(2) ①	動 力 盤			
	動 力 盤	CPA-G-4-E3	1	組
	動 力 盤 計			
II-4-(2) ①	ケ ー ブ ル			
	電 線	EM-IE 2.0□	219	m
	電 線	EM-IE 5.5□	28	m
	ケ ー ブ ル	EM-CE 2.0-3C (管内)	219	m
	ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5-3C (管内)	28	m
	ケ ー ブ ル 計			
II-4-(2) ②	電 線 管			
	ね じ な し 電 線 管	E 31mm (露出)	19	m
	ね じ な し 電 線 管	E 39mm (露出)	209	m
	厚 鋼 電 線 管	G 22mm (露出)	9	m
	厚 鋼 電 線 管	G 36mm (露出)	11	m
	電 線 管 計			
II-4-(2) ③	ボ ッ ク ス 類			
	プ ル ボ ッ ク ス	露出形SS 0.3~0.5㎡	1	㎡
	プ ル ボ ッ ク ス	露出形SUS 0.2㎡未満	1	㎡
	ボ ッ ク ス 類 計			
II-4-(2) ④	プ リ カ & コ ネ ク タ ー			
	2 種 金 属 製 可 と う 電 線 管	#38	10	箇所
	2 種 金 属 製 可 と う 電 線 管 (防 水)	#30	1	箇所
	2 種 金 属 製 可 と う 電 線 管 (防 水)	#38	1	箇所
	プ リ カ & コ ネ ク タ ー 計			
	5 衛 生 器 具 設 備			
II-5 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	Ⅲ 管 理 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(2) 電 気 設 備			
Ⅲ-1-(2) ①	ボ ッ ク ス 類			
	露 出 ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	1	個
	ボ ッ ク ス 類 計			
	2 換 気 設 備			
	(2) 電 気 設 備			
Ⅲ-2-(2) ①	ボ ッ ク ス 類			
	露 出 ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	1	個
	ボ ッ ク ス 類 計			
	3 衛 生 器 具 設 備			
Ⅲ-3 ①	据 付 費		1	式
	洗 面 化 粧 台	LD1	1	組
	化 粧 鏡	M1	1	個
	据 付 費 計			
	4 給 水 設 備			
Ⅲ-4 ①	保 温 工 事			
	給 水 管 保 温	PF 床下・暗渠内 20SU(15A)	4	m
	保 温 工 事 計			
	6 消 火 設 備			
Ⅲ-6 ①	据 付 費		1	式
	屋 内 消 火 栓	HB-1AS-1 総合盤(露出タイプ) 簡易操作性1号消火栓 消火器BOX併設	1	台
	屋 内 消 火 栓	HB-1AS-2 総合盤(埋込タイプ) 簡易操作性1号消火栓	1	台
	屋 内 消 火 栓	HB-1AS-3 総合盤(露出タイプ) 簡易操作性1号消火栓 屋外設置型	1	台
	屋 内 消 火 栓	HB-1AS-4 総合盤(露出タイプ) 簡易操作性1号消火栓	1	台
	据 付 費 計			
Ⅲ-6 ②	は つ り 補 修			
	貫 通 穴 明 け	100φー150mm	6	ヶ所

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	は つ り 補 修 計			
	7 撤 去 工 事			
Ⅲ-7 ①	機 器 類 撤 去		1	式
	洗 面 化 粧 台		1	組
	化 粧 鏡		1	個
	屋 内 消 火 栓 箱	埋込総合盤型	1	組
	屋 内 消 火 栓 箱	露出総合盤型	2	組
	機 器 類 撤 去 計			
Ⅲ-7 ②	ダ ク ト 類 撤 去		1	式
	ベ ン ト キ ャ ッ プ	300φ	1	個
	ベ ン ト キ ャ ッ プ	200φ	8	個
	ベ ン ト キ ャ ッ プ	150φ	21	個
	ベ ン ト キ ャ ッ プ	100φ	2	個
	ベ ン ト キ ャ ッ プ	軒天用 150φ	5	個
	ベ ン ト キ ャ ッ プ	軒天用 100φ	3	個
	ダ ク ト 類 撤 去 計			
Ⅲ-7 ③	配 管 類 撤 去		1	式
	冷 却 水 管 (送)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 20A	10	m
	冷 却 水 管 (送)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 50A	33	m
	冷 却 水 管 (送)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A	43	m
	冷 却 水 管 (返)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 20A	8	m
	冷 却 水 管 (返)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 32A	22	m
	冷 却 水 管 (返)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 40A	12	m
	冷 却 水 管 (返)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A	51	m
	温 水 管 (送)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A	41	m
	温 水 管 (返)	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A	41	m
	空 調 ド レ ン 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 40A	5	m
	給 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 20A	3	m
	給 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A	27	m
	中 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A	32	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 40A	12	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	消 火 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 40A	9	m
	消 火 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 50A	100	m
	配 管 類 撤 去 計			
Ⅲ-7 ④	保 温 類 撤 去		1	式
	冷 却 水 管 保 温 撤 去	天井内 20A	10	m
	冷 却 水 管 保 温 撤 去	天井内 50A	33	m
	冷 却 水 管 保 温 撤 去	天井内 65A	43	m
	冷 却 水 管 保 温 撤 去	天井内 20A	8	m
	冷 却 水 管 保 温 撤 去	天井内 32A	22	m
	冷 却 水 管 保 温 撤 去	天井内 40A	12	m
	冷 却 水 管 保 温 撤 去	天井内 65A	51	m
	温 水 管 保 温 撤 去	天井内 65A	41	m
	温 水 管 保 温 撤 去	天井内 65A	41	m
	ド レ ン 管 保 温 撤 去	天井内 40A	4	m
	給 水 管 保 温 撤 去	ピット内 20A	3	m
	給 水 管 保 温 撤 去	ピット内 65A	27	m
	給 水 管 保 温 撤 去	ピット内 65A	32	m
	雑 排 水 管 保 温 撤 去	天井内 40A	4	m
	保 温 類 撤 去 計			
	8 発 生 材 処 理			
Ⅲ-8 ①	発 生 材 処 分			
	発 生 材 処 分 費	保温材	3	m3
	発 生 材 処 分 費	陶器類	1	m3
	発 生 材 処 分 費	有価物	1	式
	発 生 材 処 分 計			
Ⅲ-8 ②	発 生 材 運 搬			
	発 生 材 運 搬 費	保温材	3	m3
	発 生 材 運 搬 費	陶器類	1	m3
	発 生 材 運 搬 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	IV 屋 外 設 備			
	1 排 水 設 備			
IV-1 ①	土 工 事			
	根 切 り	0.28m3	59	m3
	埋 め 戻 し	0.28m3	59	m3
	搬 入 土	山砂	21	m3
	土 工 事 計			
IV-1 ②	柵 類			
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ①	90L 200×150 650H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ②	90Y 200×150 670H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ③	90Y 200×150 800H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ④	90Y 200×150 820H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑤	90Y 200×150 850H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑥	90Y 200×150 870H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑦	90Y 200×150 910H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑧	90Y 200×150 1000H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑨	90L 200×150 980H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑩	90L 200×150 880H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑪	90L 200×150 650H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑫	90Y 200×150 670H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑬	ST 200×150 800H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑭	90Y 200×150 930H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑮	90Y 200×150 960H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑯	90L 200×150 1000H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	小 口 径 イ ン バ ー ト 柵 ⑰	90L 200×150 1090H 鑄鉄蓋(T-8)	1	個
	鑄 鉄 蓋	T-8	17	個
	汚 水 柵	SC-4 1700H	1	組
	柵 類 計			
IV-1 ③	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	汚 水 槽 付 ポ ン プ ユ ニ ッ ト	PD-01 汚物用水中ポンプ 65φ×800l/min× 10m 汚水槽:1500L	1	組
	汚 水 槽 付 ポ ン プ ユ ニ ッ ト	PD-02 汚物用水中ポンプ 65φ×800l/min× 10m 汚水槽:1500L	1	組
	据 付 費 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	2 消 火 設 備			
IV-2 ①	土 工 事			
	根 切 り	0.28m3	12	m3
	埋 め 戻 し	0.28m3	9	m3
	搬 入 土	山砂	4	m3
	ア ス フ ァ ル ト		17	m ²
	ア ス フ ァ ル ト ト カ ッ タ ー 入 れ		76	m
	土 工 事 計			
IV-2 ②	消 火 管 用 継 手			
	消 火 用 ポ リ エ チ レ ン 管 継 手	エルボ 50A	5	個
	消 火 管 用 継 手			
	3 撤 去 工 事			
IV-3 ①	配 管 類 撤 去			
	配 管 類 撤 去		1	式
	排 水 管	VP 埋設配管 150A	93	m
	柵 類	H=1500	13	組
	配 管 類 撤 去 計			
	4 発 生 材 処 分 費			
IV-4 ①	発 生 材 処 理 費			
	発 生 材 処 理	コンクリート(無筋)	8	m3
	発 生 材 処 理	アスファルト	1	m3
	発 生 材 処 理	不用土	28	m3
	発 生 材 処 理 費 計			
IV-4 ②	発 生 材 運 搬 費			
	発 生 材 運 搬	コンクリート(無筋)	8	m3
	発 生 材 運 搬	アスファルト	1	m3
	発 生 材 運 搬	不用土	28	m3
	発 生 材 運 搬 費 計			